



REINHARD HERZER  
Möbelfertigung

Reinhard Herzer GmbH, Köthener Straße 64, 06847 Dessau-Alten  
Tel. 03 40/550 44 90, Fax 03 40/550 44 99, [www.reinhard-herzer.de](http://www.reinhard-herzer.de), [herzer.design@t-online.de](mailto:herzer.design@t-online.de)



M Ö B E L F R O N T E N M I T H E R Z



REINHARD HERZER  
Möbelfertigung





Sehr verehrte Kunden,

die Kombination von handwerklichem Können und modernster Fertigungstechnik gewährleistet eine hohe Flexibilität bei der Herstellung unserer Folienfronten. Auftragsbezogen produzieren und liefern wir jedes Maß innerhalb unseres Spektrums millimetergenau nach Ihren Angaben, ab 1 Stück!  
 Mit unserer großen Vielfalt an Dekoren und Farbmöglichkeiten sowie Profilen bieten wir beste Voraussetzungen für einen Frontentausch.  
 Anstatt ein ganzes Möbelstück zu erneuern, erzielen Sie mit wenig Aufwand den gleichen Effekt durch einen Frontenwechsel. Und Sie schonen Ihren Geldbeutel. Übrigens - auch wenn es um die Reparatur einer einzelnen Möbelfront geht, oder mehreren Möbelfronten, sind Sie bei uns richtig, denn wir suchen für Sie das passende Dekor.  
 Überzeugen Sie sich von diesen tollen Möglichkeiten. Wir beraten Sie gerne. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und Tradition sowie die Erfahrung unserer Partner!

Ihr Reinhard Herzer



MÖBEL-FRONTEN QUALITÄT

- Abmessungen:** Millimetergenau innerhalb der DIN 68100 nach Toleranzreihe HT 25
- Trägermaterial:** Das MdF-Trägermaterial 19 mm hält die Grenzwerte bezüglich der Formaldehyd-Emission nach DIN EN 120 ein.  
Die Lackierfähigkeit ist bei Einsatz von Grundierfolie möglich.
- Verzugseigenschaften:** Maximal 2 - 4 mm pro laufenden Meter sind zulässig.
- Oberfläche:** Dellen, Beulen, Streifen, Schlieren, Öl, Schmutz, offene Oberflächen, eingefallene Stellen, Auf- und Einpressungen und dergleichen sind wie folgt zulässig:  
 1 Fehler / Teil à 0,8 mm<sup>2</sup>,                      2 Fehler / Teil à 0,6 mm<sup>2</sup>  
 4 Fehler / Teil à 0,4 mm<sup>2</sup>,                      6 Fehler / Teil à 0,2 mm<sup>2</sup>  
 Leichte Kratzer (mit Fingernagel nicht spürbar) bis 30 mm Länge sind vereinzelt zulässig. Ein Mindestabstand von 600 mm bei maximal 2 Kratzern / Teil ist zulässig.  
 Pickel bis maximal 4 mm<sup>2</sup> im Profilbereich sind vereinzelt zulässig.  
 Die Kanten müssen glatt und dicht sein, Kratzer maximal 30 mm lang.  
 Fertigungsbedingte Orangenhaut im Kantenbereich, sowie Abweichungen des Glanzgrades nach DIN EN 13722 sind zulässig.  
 Folienablösungen, Folienspaltung, Abplatzungen und überstehende Folie sind nicht zulässig.
- Subjektive Fehler:** Alle subjektiven Fehler werden wie nachstehend beschrieben beurteilt. Fehler, die dabei nicht mehr sichtbar sind, werden nicht als solche bewertet:
  - Lage: eingebauter Zustand, senkrecht
  - Licht: diffuses Licht oder D 65 Lampen nach DIN 6173
  - Betrachtungswinkel: 0 – 90° zur Fläche
  - Abstand: 700 mm
- Wärmestand:** Die nach Küchennorm UNI 9242 12.87 geforderten 70° C werden erreicht und überschritten.
- Feuchtebeständigkeit:** Nach DIN 68930 und DIN EN ISO 6270-2 (ehemals DIN 50017) geeignet für Feuchträume.
- Lichtechtheit:** Lichtechtheitsstufe 6 nach DIN EN 13722 zulässig
- Abriebfestigkeit:** Beanspruchungsgruppe 2A nach DIN 68861-2
- Kratzfestigkeit:** Beanspruchungsgruppe 4C nach DIN 68861-4









01 Facette





02 Lisene



04 Kasette





05 Facette Pyramide





PROFIL-FRÄSUNGEN



07 Facette Bogen





08 Trio



10 Kontur




11 Kontur Plus







PROFIL-FRÄSUNGEN


12 Rondo





13 Landhaus Rundbogen





14 Omega





14 Omega Plus





16 Rondo Antik





18 Facette Stufe



22 Landhaus Bogen





23 Duo









24 Karo Lisene




25 Rahmen Optik



27 Kasette Gehrung





28 Nevada




PROFIL-FRÄSUNGEN



30 Landhaus Schlicht





32 Delta



33 Karo Lisene Bogen




40 Karnies Schlicht







40 Karnies  
Rundbogen Schlicht



46 Limbus



47 Line




PROFIL-FRÄSUNGEN


FRONT-DEKORE

### Uni-Dekore


200 Uni Weiß



201 Uni Pergamon



202 Vanille



204 Steingrau



205 Matt Lila



206 Weißgold





## Holz-Dekore

221 Ahorn Natur




222 Wildbirne



223 Eiche Natur




224 Buche Hell



227 Ahorn Matt




230 Esche  
Perlmutter Weiß



231 Esche  
Perlmutter Pergamon



233 Lärche  
Hacienda Schwarz




234 Lärche  
Hacienda Weiß




235 Lärche  
Hacienda Caramel



236 Lärche  
Hacienda Latte



237 Countryeiche



238 Steineiche



250 Kirschbaum




251 Buche Natur



252 Erle Natur



253 Esche Pore Weiß



263 Meranapfel



264 Kirschbaum Dunkel



265 Birke Natur



FRONT-DEKORE



## Holz-Dekore

266 Mahagoni



267 Nordlandbirke



268 Wenge



269 Nussbaum



270 Olive



271 Eiche Lancelot



272 Kiefer Antik



273 Ahorn Lindgrün



274 Esche Grün



275 Meranapfel Hell



276 Walnuss



277 Eiche Bernstein



278 Akazie



279 Driftwood



Die nahezu unbegrenzten Möglichkeiten, was Formen, Farben und Materialien betrifft und selbstverständlich unser hoher Qualitätsanspruch – werden von unseren Kunden dankbar angenommen. Bei uns ist auch Platz für Ihre Ideen!

Dekor- und Profilauswahl ohne Einschränkungen kombinierbar.


Weitere Dekore auf Anfrage.

Aufgrund der durch Foto- und Druckausführung bedingten Farbabweichungen können die Abbildungen nicht verbindlich die Originalfarbe darstellen.




### Hochglanz-Dekore


300 Weiß HG




301 Rot HG




302 Pergamon HG




304 Anthrazit HG



305 Cappuccino HG



306 Crema HG



311 Zwetschge HG



320 Retroline HG



ZUBEHÖR FRONT-DEKORE




### Kranz- und Lichtleisten



**LLL:** Lichtleiste „Landhaus“  
2500 x 19 x 46 mm

**KLL:** Kranzleiste „Landhaus“  
2500 x 32 x 78 mm

**KLM:** Kranz-, Lichtleiste „Modern“  
2500 x 38 x 38 mm






**Glas-Rahmentüren**

**Glas-Riegeltüren**

**GRT:** Glas-Rahmentür



**GRT:** Rückseite  
mit Falz für 4 mm Glas  
inklusive Glasleisten



**R:** Glasriegel  
Einnutung für 4 mm Glas  
Nuttiefe = 10 mm, Riegelbreite von 60 bis 120 mm




Chinchilla Weiss




Chinchilla Bronze



Mastercarre Weiss



597 Weiss



Weitere Glasvarianten auf Anfrage.

Das Glasmaß für Glasrahmentüren GRT wird bei einer Standard-Rahmen-Breite von 60 mm (ausgenommen Landhaus-Fräsungen) wie folgt berechnet:  
Türhöhe abzüglich 109 mm = Glashöhe, Türbreite abzüglich 109 mm = Glasbreite


Glasmaßberechnung für Landhaus-Fräsungen:  
Türhöhe abzüglich 107 mm = Glashöhe, Türbreite abzüglich 107 mm = Glasbreite

Die Berechnung berücksichtigt umlaufend 2,5 mm Minderung (Luft).


**SONDERFRONTEN**

**SONDERFORMEN**

**SF:** Sonderformen  
(Zeichnung erforderlich)



**TP:** Tischplatte  
Dicke 25 mm, Rückseite weiß, Länge: 400 bis 2400 mm  
Breite: 200 bis 1100 mm  
(Zeichnung erforderlich)





Maximal- und Minimalmaße (mm) • Materialstärke: 19 mm

Teilebezeichnung	Konstruktion	Breite minimal	Breite maximal	Länge minimal	Länge maximal
Türen	ohne Innenfräsung	145	1100	145	2500
	mit Innenfräsung	295	1100	295	2500
Glasrahmen	nur Außenfräsung	160	---	295	1200
Glasriegel	nur Außenfräsung	60	---	295	1200
Schubkasten- vorderstücke	ohne Innenfräsung	145	1100	110	180
	mit Innenfräsung	295	1100	115	295
Blenden/ Passstücke	nur Außenfräsung	55	250	290	600
		100	250	600	2500
Sockelblenden/ Regalböden	Fräsung R = 2 mm	50	250	110	2500
Kranz-/Lichtleisten		---	---	2500	2500

- Sonderwünsche auf Anfrage.
- Bitte verwenden Sie für Ihre Bestellung unser Bestellformular.
- Das Längenmaß entspricht grundsätzlich dem Längsverlauf der Holzmaserung.
- Manche Profile sind nicht drehsymmetrisch. Damit das Profil in jedem Fall aufrecht gefräst wird, kennzeichnen Sie im Bestellformular unter Bemerkungen bitte die Teile, bei denen die Maserung quer laufen soll.
- Das rückseitige Dekor in Melaminharzbeschichtung ist grundsätzlich weiß.
- Der Maserungsverlauf bei den Holzdekoren ist eine Holzreproduktion natürlicher Hölzer, ohne Garantie auf eine durchgehende Maserung und Furniergleichheit. Die Folien sind vom Druckbild dem Massivholz nachempfunden.
- Bei Hochglanz-Dekoren (HG) ist zusätzlich eine Schutzfolie aufgebracht, die beim Einbau mit Fingergriff abgezogen werden muss.

TECHNISCHE DATEN

**SB:** Sockelblende  
Länge maximal 2500 mm  
Höhe variabel  
Radius R 2

**FK:** Folienkollis  
Rollenbreite immer 1420 mm  
Abgabemenge immer meterweise ab Mindestrollenlänge 1000 mm

